



# Onnikoti Kehrä

## Pelastussuunnitelma



## Onnikoti Kehrä pelastussuunnitelma

Laadittu 2.5.2017

Laatija Juha Vilen

Viimeksi päivitetty 10.1.2022

Päivittäjä Päivi Kytö

Tämä pelastussuunnitelma on laadittu käyttäen palvelua Onnikodit.

Tässä pelastussuunnitelmassa on 37 sivua.

# Sisällys

|      |                                                                  |    |
|------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Johdanto . . . . .                                               | 5  |
| 2    | Kohteen perustiedot . . . . .                                    | 6  |
| 2.1  | Perustiedot . . . . .                                            | 6  |
| 2.2  | Muut tiedot . . . . .                                            | 6  |
| 3    | Organisaatio . . . . .                                           | 9  |
| 3.1  | Kiinteistön turvallisuushenkilöt . . . . .                       | 9  |
| 3.2  | Kiinteistön työsuojeluorganisaatio . . . . .                     | 9  |
| 3.3  | Kiinteistön tärkeät numerot . . . . .                            | 9  |
| 3.4  | Muut tärkeät numerot . . . . .                                   | 10 |
| 4    | Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi . . . . .           | 11 |
| 5    | Turvallisuusjärjestelyt . . . . .                                | 14 |
| 5.1  | Toimitilaturvallisuus . . . . .                                  | 14 |
| 5.2  | Sammutuskalusto . . . . .                                        | 14 |
| 5.3  | Suojelumallit . . . . .                                          | 15 |
| 5.4  | Turvalaitteet . . . . .                                          | 15 |
| 5.5  | Paloturvallisuus . . . . .                                       | 18 |
| 5.6  | Poistumisjärjestelyt . . . . .                                   | 20 |
| 5.7  | Tiedottaminen onnettomuustilanteessa . . . . .                   | 20 |
| 5.8  | Jälkivahinkojen torjunta . . . . .                               | 21 |
| 5.9  | Henkilökunnan koulutussuunnitelma . . . . .                      | 22 |
| 5.10 | Sidosryhmien huomioiminen toiminnassa . . . . .                  | 22 |
| 5.11 | Poistumisturvallisuusselvitys ja sisäiset tarkastukset . . . . . | 23 |
| 5.12 | Tiedottaminen . . . . .                                          | 23 |

|      |                                           |    |
|------|-------------------------------------------|----|
| 6    | Toimintaohjeita . . . . .                 | 24 |
| 6.1  | Avun hälyttäminen . . . . .               | 24 |
| 6.2  | Sairauskohtaus tai tapaturma . . . . .    | 26 |
| 6.3  | Tulipalo . . . . .                        | 27 |
| 6.4  | Toiminta palohälytystilanteessa . . . . . | 28 |
| 6.5  | Toiminta kokoontumispaikalla . . . . .    | 28 |
| 6.6  | Asukkaan siirto tulipalossa . . . . .     | 30 |
| 6.7  | Vesivahinko . . . . .                     | 30 |
| 6.8  | Väkivallan uhatessa . . . . .             | 30 |
| 6.9  | Pommiuhka . . . . .                       | 31 |
| 6.10 | Yleinen vaaramerkki . . . . .             | 32 |
| 6.11 | Sähkökatkot . . . . .                     | 34 |
| 6.12 | Alkusammuttimien käyttöohjeet . . . . .   | 34 |
| 7    | Väestönsuojelu . . . . .                  | 36 |
| 8    | Irtaimiston säilytys . . . . .            | 37 |
| 9    | Liitteet . . . . .                        | 37 |

# 1 Johdanto

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on toimia yksikön henkilöstölle ohjeena, oppaana ja kokoavana tietopakettina turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Pelastussuunnitelma toimii kohteen henkilöstön työkaluna onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä antaa toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa.

Pelastussuunnitelma laaditaan yksikön henkilöstön työkaluksi ja avuksi. Pelastussuunnitelma tulee käydä läpi säännöllisesti ja hyödyntää sitä esimerkiksi uuden henkilön perehdyttämisessä turvallisuusasioihin. Pelastussuunnitelma tulee saattaa tiedoksi koko henkilöstölle.

Pelastussuunnitelman keskeisin tavoite on vaara- ja onnettomuustilanteiden ehkäiseminen jo ennakolta. Pelastussuunnitelmassa tunnistetaan yksikön ongelma- ja vaaranpaikat sekä annetaan ohjeita niistä toimenpiteistä, joilla vaaratilanteita voidaan pyrkiä välttämään kokonaan. Suunnitelmassa kerrotaan myös ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa.

Hoitolaitoksissa, sekä palvelu- ja tukiasumisessa on otettava huomioon erityisesti pelastuslain pykälät 18 ja 19, joissa käsitellään kiinteistössä oleskelevien henkilöiden alentunutta toimintakykyä. Kiinteistön omistaja on velvoitettu tekemään tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat, jotta kaikkien henkilöiden turvallinen poistuminen tai toiminta voidaan taata erilaisissa erikoistilanteissa.

Pelastussuunnitelman teko perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/2011).

## 2 Kohteen perustiedot

Palvelut:

- o Tehostettua palveluasumista 16 paikkaa (KEVA)
- o Vaativaa tehostettua palveluasumista 4 paikkaa (KEVA)

Tilat:

- o Tila yhdessä tasossa – T:n muotoinen kiinteistö
- o Ryhmäkoteja 4 kpl (2 x 5 huonetta, 1 x 6 huonetta ja 1 x 4 huonetta)
- o Huoneiden koko: 25 m<sup>2</sup>
- o Kiinteistössä jakelukeittiö

### 2.1 Perustiedot

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Kiinteistön nimi</b>        | Onnikoti Kehrä                     |
| <b>Kiinteistön osoite</b>      | Osonojantie 3<br>45720 KUUSANKOSKI |
| <b>Rakennusten määrä</b>       | 1                                  |
| <b>Asuinhuoneistojen määrä</b> | 20                                 |
| <b>Rakentamisvuosi</b>         | 2017                               |
| <b>Pinta-ala</b>               | 925 m <sup>2</sup>                 |
| <b>Kerrokset</b>               | 1                                  |
| <b>Paloluokka</b>              | P2                                 |
| <b>Rakennusmateriaali</b>      | Puu                                |
| <b>Käyttötarkoitus</b>         | Asumispalveluyksikkö               |

### 2.2 Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Kymenlaakso. Pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika kohteeseen on n. 8 minuuttia.

|                                           |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paloilmoittimen hoitaja</b>            | Kiinteistöhuolto<br>Lassila & Tikanoja Oy<br>puh. 0504763332                                                                                                                    |
| <b>Paloilmoittimen keskuksen sijainti</b> | Pääsisääkäynnin yhteydessä                                                                                                                                                      |
| <b>Kiinteistönhoito</b>                   | Lassila ja Tikanoja Oy<br>puh. 0106367000<br>päivystys 0106367000                                                                                                               |
| <b>Sähköntarjoaja</b>                     | KSS Energia Oy<br>puh. 05885111<br>päivystys 05885111<br><a href="https://www.kssenergia.fi/kssenergia">https://www.kssenergia.fi/kssenergia</a>                                |
| <b>Vesiyhtiö</b>                          | Kouvola kaupunki: Kouvola Vesi Oy<br>puh. 0206154660<br>päivystys 0206154660<br><a href="http://www.kouvolanvesi.fi/yhteystiedot/">http://www.kouvolanvesi.fi/yhteystiedot/</a> |
| <b>Kokoontumispaikka</b>                  | Ensisijaisesti palavasta tilasta pois ja aulaan.<br>Jos aulassa ei turvallista, siirrytään ulos aidatulle piha-alueelle.                                                        |
| <b>Varakokoontumispaikka</b>              | Osoitetaan tarvittaessa                                                                                                                                                         |
| <b>Väestönsuojien määrä</b>               | 1                                                                                                                                                                               |
| <b>Lämmitysmuoto</b>                      | Maakaasu                                                                                                                                                                        |
| <b>Veden pääsulku</b>                     | Lämmönjakohuone: käynti rakennuksen aidatun sisäpihan puolelta                                                                                                                  |
| <b>Lämmönjakohuone</b>                    | Käynti rakennuksen aidatun sisäpihan puolelta                                                                                                                                   |
| <b>Sähköpääkeskus</b>                     | Käynti rakennuksen aidatun sisäpihan puolelta                                                                                                                                   |
| <b>Kaasusulku</b>                         | Lämmönjakohuoneen oven vieressä                                                                                                                                                 |
| <b>Ilmanvaihtokone</b>                    | Välikatossa                                                                                                                                                                     |
| <b>Ilmanvaihdon hätä-seis</b>             | Pääsisääkäynnin yhteydessä.                                                                                                                                                     |




*Kaasun pääsulku*



*Sähköpääkeskus*



*Lämmönjakohuone*



*Lämmönjakohuone*



*Veden pääsulku*

### Kiinteistön asuinhuoneistot

| Sijainti               | Asuinhuoneistojen määrä |
|------------------------|-------------------------|
| Osanojantie 3, Talossa | 20                      |

### Henkilömäärät

| Yhteensä                                                                                     |          |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|
|                                                                                              | Päivällä | Illalla | Yöllä |
| Arkisin                                                                                      | 26       | 25      | 21    |
| <i>Henkilökuntaa aamuvuorossa 5 työntekijää ja iltavuorossa 4 työntekijää. Yövuorossa 1.</i> |          |         |       |
| Viikonloppuisin                                                                              | 25       | 25      | 21    |

## 3 Organisaatio

### Kiinteistöpäällikkö

Pasi Elopuro  
Mehiläinen  
puh. 0403535896  
pasi.elopuro@mehilainen.fi

### 3.1 Kiinteistön turvallisuushenkilöt

#### Yksikön johtaja, turvallisuusvastaava

Päivi Kytö  
Mehiläinen  
puh. 0406604594  
paivi.kyto@onnikodit.fi

-

### 3.2 Kiinteistön työsuojeluorganisaatio

#### Työsuojeluvaltuutettu

Miikka Marttila  
Mehiläinen  
puh. 0405890563  
miikka.marttila@onnikodit.fi

-

### 3.3 Kiinteistön tärkeät numerot

| Tehtävä     | Nimi                   | Puhelinnumero | Päivystysnumero |
|-------------|------------------------|---------------|-----------------|
| Huoltoyhtiö | Lassila ja Tikanoja Oy | 0106367000    | 0106367000      |

| Huolto                                            |                           |               |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
|                                                   | Nimi                      | Puhelinnumero | Päivystysajat        |
| Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä:<br>Hoitaja | Kiinteistöhuolto          | 0504763332    |                      |
| Huoltopäivystys                                   | Lassila ja Tikanoja<br>Oy | 0504763332    | Jatkuva<br>päivystys |
| Käsisammutin: Huoltohenkilö                       |                           | 0753265660    |                      |
| Pikapaloposti: Huoltohenkilö                      |                           | 0753265660    |                      |
| Sprinklerijärjestelmä: Huoltohenkilö              | Kiinteistöhuolto          | 0504763332    |                      |

### 3.4 Muut tärkeät numerot

| Toimija             | Puhelinnumero | Päivystysajat |
|---------------------|---------------|---------------|
| Hätänumero          | 112           | 24 h          |
| Myrkytystietokeskus | 0800 147 111  | 24 h          |

## **4 Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi**

| Vaara tai vahinkotilanne                                               | Toimenpiteet vaaran ehkäisemiseksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulipalon vaara:                                                       | Tilanteiden ennakointi, turvallisuuskoulutukset, säännölliset tarkastukset sekä Mehiläinen Oy:n toiminnanohjaukseen liittyvät menettelyohjeet painottavat ennakoivan paloturvallisuuden merkitystä. Yksikössä on varauduttu tulipalon uhkaan seuraavilla toimenpiteillä: paloilmoitinjärjestelmä, alkusammutuskoulutukset, alkusammutusvälineet, asukkaiden perehdytys ja opastus, poistumisharjoitukset.                                                                                                                                    |
| Väkivallan uhka:                                                       | Haasteellisesti käyttäytyvien asukkaiden osalta saattaa henkilökuntaan ja toisiin asukkaisiin kohdistua aggressiivista käytöstä asukkaan psyykkisen kunnon äkillisen muutoksen vuoksi. Yrityksen ohjeistus ja henkilökunnan ammattitaito huomioivat riskin. Yksikössä on varauduttu väkivallan uhkaan seuraavilla toimenpiteillä: tilanteiden ennakointi, yhteys vartiointiliikkeeseen, ilmoitus muulle työryhmälle asukkaan käytöksen muutoksista, viranomaisyhteistyö.                                                                     |
| Rikollinen toiminta; tietoturva-vaarat, varkaus, ryöstö, vahingonteko: | Tilanteiden ennakointi, toiminnanohjausjärjestelmän noudatus, lukitukset, ATK:n asiallinen käyttö, asiakastietojen säilytys asianmukaisesti, lääkkeiden säilytys lukitussa tilassa, pieni lääkevarasto, hälytyslaitteet, pihavalaistukset, videovalvonta, vartiointiliikkeen kierrot öiseen aikaan.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tapaturmavaara/ muut henkilöriskit:                                    | Tapaturmavaaraa ehkäistään säännöllisillä toimitilojen tarkastuksilla ja riskikartoituksilla. Asukkaiden sairaskohtauksien varalle yksikössä on sairaanhoitajahoitohenkilö, myös lähihoitajakoulutuksen saaneet osallistuvat säännöllisesti eakoulutuksiin. Yksikössä on olemassa ohjeistus ja toimintamallit mm. asukkaan katoamiseen, äkillisiin ja yllättäviin riski- /vaaratilanteisiin sekä verialtistumiseen. Lisäksi yksikössä tehdään yhteistyötä kiinteistöhuollon kanssa ja keskustellaan riskitilanteista henkilökuntafoorumeissa |
| Myrkytys ja lääkkeiden mahdollinen väärinkäyttö:                       | Tilanteiden ennakointi, ensiapukoulutukset, henkilökunnan tarkkuus, lukitut tilat, ajantasaisuus, toiminnanohjaus, perehdytys- ja turvallisuuskansio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Vaara tai vahinkotilanne                                            | Toimenpiteet vaaran ehkäisemiseksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asukkaiden muu häiriökäyttäytyminen; itsetuhoisuus, pommiuhkaukset: | Asukkaiden kuntoutussuunnitelmassa otetaan kantaa asukkaiden käytöshäiriöiden laatuun ja sisältöön. Asukaskohtaiset hoitoon liittyvät erityisohjeet sekä asukkaan henkilöhistoriasta nousevat sopimukset ovat koko henkilökunnan tiedossa. Yksikössä ko. vaarat huomioidaan tilanteiden ennakkoinnilla, pitämällä terävät esineet lukittujen tilojen takana, asukkaan ohjaus tk:n ensiapuun tilanteen mukaan, henkilökunnan ajantasaisuus. |
| Vesivahinko, myrsky, säteilyonnettomuus, poikkeusolot               | Yksikössä on pelastussuunnitelman liitteenä turvallisuusohjeistus poikkeusolojen varalle. Henkilökunta on lukenut perehdytys- ja turvallisuuskansion sisällön sekä tietää, että sieltä löytyvät ohjeet tilanteiden toimimisen varalle.                                                                                                                                                                                                     |

## 5 Turvallisuusjärjestelyt

### 5.1 Toimitilaturvallisuus

#### Kiinteistössä on kameravalvonta

##### Kameravalvonta

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Sijainti | Toimistossa.              |
| Kuvaus   | Tallentava kameravalvonta |

#### Valvonta

##### Jatkuva valvonta

|          |               |
|----------|---------------|
| Sijainti | Osanojantie 3 |
|----------|---------------|

### 5.2 Sammutuskalusto

| Sijainti      | Sammutuskalusto | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimitiloissa | Käsisammutin    | Tarkastus vähintään vuoden välein kun sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten: kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle (ulkotilat). Vähintään kahden vuoden välein sisätiloissa. |
| Toimitiloissa | Pikapaloposti   | Pikapalopostien toimivuus tulee tarkastaa vuoden välein. Pikapalopostien koeponnistus tulee tehdä viiden vuoden välein.                                                                                                               |
| Keittiöissä   | Sammutuspeite   | Sammutuspeite on palamattomasta materiaalista valmistettu peitto, jota käytetään esim. rasva- tai televisiopalon alkusammutukseen.                                                                                                    |



*Käsisammutin ja pikapaloposti*

#### **Alkusammuttimet tulee tarkastaa:**

- vähintään vuoden välein kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle (ulkotilat)
- vähintään kahden vuoden välein (sisätilat)

#### **Pikapalopostit tulee tarkastaa:**

- Pikapalopostien toimivuus tulee tarkastaa vuoden välein. Pikapalopostien letkujen koeponnistus tulee tehdä viiden vuoden välein.

## **5.3 Suojelumallit**

### **Osanojantie 3**

| <b>Tyyppi</b>  | <b>Kerrokset</b> | <b>Toteutuksen kuvaus</b> |
|----------------|------------------|---------------------------|
| Kerrosvastaava |                  |                           |

## **5.4 Turvalaitteet**

### **Sprinklerilaitteisto**

Sprinklerijärjestelmä on automaattinen palonsammutusjärjestelmä, joka aloittaa palon sammutuksen ruiskuttamalla vettä palokohteeseen ja välittää samalla palohälytyksen hätäkeskukseen. Laitteiston toiminta perustuu siihen, että lämpötilan ylitettyä tietyn arvon, sprinklerin kapseli rikkoutuu ja vesi pääsee virtaamaan sprinklerin läpi.

Sprinklerilaitteiston ylläpito toteutetaan kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Laitteiston ylläpitoon liittyen tehdään kuukausittain koestukset ja kahden vuoden välein määräaikaistarkastukset.

## Sprinklerilaitteiston huolto

Sprinklerilaitteistolle tulee olla aina nimetty henkilö tai yritys, joka huoltaa laitteiston kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Huoltotoimenpiteitä tekevien henkilöiden tulee olla ammattitaitoisia ja heillä tulee olla tarvittavat huoltoon liittyvät tiedot.

Huoltotyöt, jotka ovat tekniseltä vaativuudeltaan rinnastettavissa uuden laitteiston asennustöihin, voi tehdä vain Turvatekniikan keskuksen luetteloima sprinklerilaitteiston asennus- tai huoltotöihin erikoistunut liike. Huollon tilauksesta vastaava henkilö on nimettävä, jos huolto hankitaan ostettuna palveluna. Ostetusta huoltopalvelusta on oltava kirjallinen sopimus.

### Sprinklerijärjestelmä


|                    |                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sijainti           | Lämmönjakohuone, käynti aidatun sisäpihan puolelta                                                             |
| Kuvaus             | Automaattinen sammutusjärjestelmä. Pelastuslaitoksen syöttöliittimet sijaitsevat sprinklerikeskuksen vieressä. |
| Keskuksen sijainti | Lämmönjakohuone: käynti rakennuksen aidatun sisäpihan puolelta                                                 |
| Kattavuus          | Rakennuksen tilat                                                                                              |
| Huoltohenkilö      | Kiinteistöhuolto<br>puh. 0504763332                                                                            |



*Palokunnan syöttöliittimet*



*Sprinklerikeskus*



*Sprinklerikeskus*

## Poistumisopastus

Poistumisopastuksella osoitetaan poistuminen rakennuksesta. Viallisista tai puutteellisista opasteista on ilmoitettava kiinteistöhuoltoon.

## Poistumisopastus

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kuvaus             | Akkuvarmenteiset poistumisopasteet                             |
| Keskuksen sijainti | Lämmönjakuhuone: käynti rakennuksen aidatun sisäpihan puolelta |
| Kattavuus          | Rakennuksen poistumisreitit ja uloskäynnit                     |
| Huoltohenkilö      | Kiinteistöhuolto                                               |



*Poistumisreitit on merkitty poistumisreittiopasteilla*



*Poistumisreitteinä käytettävien ovien vieressä on ovien hätä-avaus painike*



*Turvavalokeskus*

## Ilmanvaihdon pysäytys

Mikäli rakennukseen kohdistuu ulkoinen vaara, kuten palokaasut viereisestä rakennuksesta, tulee ilmanvaihto sulkea. Tällöin pelastusviranomainen antaa yleensä hätätiedotteen, jossa annetaan myös lisäohjeita ja kehoitus ilmanvaihdon pysäytykseen.

**Ilmanvaihdon saa pysäyttää kuka tahansa.**

Ilmanvaihdon pysäytys: Pääsisääkäynnin yhteydessä.



*IV-hätä-seis*

## 5.5 Paloturvallisuus

### Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän tarkoituksena on varoittaa kiinteistön käyttäjiä alkavasta palosta. Järjestelmä havaitsee tulipalon nopeasti ilmaisimien reagoidessa paloon ja palokellot alkavat soida. Järjestelmä välittää hälytyksen automaattisesti hätäkeskukseen.

#### Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sijainti           | Sisääntuloaulan seinällä.                                    |
| Kuvaus             | Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä                        |
| Keskuksen sijainti | Pääsisäänkäynnin yhteydessä                                  |
| Kattavuus          | Rakennuksen tilat                                            |
| Hoitaja            | Kiinteistöhuolto<br>Lassila & Tikanoja Oy<br>puh. 0504763332 |



*Paloilmoitinkeskus*



*Paloilmoitinpainike*

#### Ilmoituksensiirtoyhteyden toiminnallisuuden varmistaminen

- Määräaikaishuollot ja vikakorjaukset
- Ilmoituksensiirtoyhteyden kuukausikokeilu
- Määräaikaistarkastukset

### Toimenpiteet ilmoituksensiirtoyhteyden vian ilmaantuessa

Mikäli havaitaan vika ilmoituksensiirtoyhteydessä, järjestetään kiinteistössä valvonta tehostetusti henkilökunnan voimin.

- Yhteys hätäkeskukseen
- Päivystäjä valvomaan paloilmoitinkeskusta
- Päivystäjä suorittaa tarvittaessa hätäilmoituksen ja opastaa pelastuslaitosta palokohteeseen

### Palo-osastointi

Palo-osastoinnin tarkoitus on palon sattuessa estää palokaasujen ja palon leviäminen sekä turvata ihmisten poistuminen. Tämän takia on erityisen tärkeää, että palo-ovet pidetään kiinni. **Palo-ovia ei saa kiilata auki.**

Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettu eri palo-osastoiksi, jos on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi. (käyttötapaosastointi)

#### Rakennusten palo-osastoinnit:

| Rakennus      | Tyyppi               | Kuvaus                                                                                                            |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osanojantie 3 | Käyttötapaosastointi | Palo-osastointi yhteistilojen ja asuntojen välillä EI30 rakentein. Asuinhuoneiden palo-osastointi EI15 rakentein. |

### Pelastustie

Pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta.

- Pelastustielle ei saa pysäköidä autoja, kasata lunta, laittaa valaistuspylväitä, istutuksia eikä mitään muutakaan liikennettä estävää.
- Pelastustie tulee merkitä sisäasiainministeriön asetuksen (468/2003) mukaisesti tekstillisellä lisäkilvellä.
- Pelastustie-merkkiä ei käytetä, jos pelastustietä ei ole merkitty rakennuksen rakennuslupa-asiakirjaan.
- Pelastustieasioissa neuvoja saa paikalliselta pelastusviranomaiselta.

#### Pelastustie

Sijainti

Osonojantieltä parkkipaikalle

## Poistumisreitit

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takalukossa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kiinteistössä on seuraavan tyyppisiä poistumisjärjestelyjä:

| Rakennus      | Poistumisjärjestelyt                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osanojantie 3 | Asuntosiiivistä pääsee poistumaan kahta erillistä reittiä pitkin: <ul style="list-style-type: none"><li>- asuntosiiven päädyistä suoraan ulos.</li><li>- yhteis/aulatiloihin, joista pääsee edelleen siirtymään ulos</li></ul> |

**Kokoontumispaikka:** Ensisijaisesti palavasta tilasta pois ja aulaan.  
Jos aulassa ei turvallista, siirrytään ulos aidatulle piha-alueelle.

## 5.6 Poistumisjärjestelyt

### Hätätilanteessa poistumista johtaa ja ohjaa

Vuorossa oleva henkilökunta

### Mistä ja miten poistutaan?

Ensisijaisesti siirrytään turvalliseen palo-osastoon

### Mitä on suljettava?

Väliovet, huoneiden ovet

## 5.7 Tiedottaminen onnettomuustilanteessa

Tiedottaminen onnettomuudesta hoidetaan alla olevan vastuuluettelon mukaisesti:

---

**Tiedotuksesta vastaa:**

**Tiedottaminen henkilökunnalle**

Sari Hietala  
Mehiläinen Oy  
puh. 0406578477  
sari.hietala@mehilainen.fi

**Tiedottaminen viranomaisille**

Sari Hietala  
Mehiläinen Oy  
puh. 0406578477  
sari.hietala@mehilainen.fi

**Tiedottaminen vakuutusyhtiölle**

Sari Hietala  
Mehiläinen Oy  
puh. 0406578477  
sari.hietala@mehilainen.fi

**Tiedottaminen lähiympäristöön**

Sari Hietala  
Mehiläinen Oy  
puh. 0406578477  
sari.hietala@mehilainen.fi

**Tiedottaminen toimialan riskienhallintaan**

Sari Hietala  
Mehiläinen Oy  
puh. 0406578477  
sari.hietala@mehilainen.fi

**Tiedottaminen omaisille**

Sari Hietala  
Mehiläinen Oy  
puh. 0406578477  
sari.hietala@mehilainen.fi

**Tiedottaminen medialle**

Sari Hietala  
Mehiläinen Oy  
puh. 0406578477  
sari.hietala@mehilainen.fi

---

## **5.8 Jälkivahinkojen torjunta**

Jälkivahinkojen torjunnan tavoitteena on ehkäistä vahinkojen syntymistä, rajoittaa ja minimoida syntyneiden vahinkojen vaikutuksia sekä saattaa tilanne mahdollisimman nopeasti ennalleen.

## 5.9 Henkilökunnan koulutussuunnitelma

Jokaisen työntekijän kanssa käydään heti ensimmäisen työvuoron aikana läpi poistumisreitit ja alkusammutusvälineistö. Perehdytyksessä käytetään talon omaa materiaalia. Jokaisen työntekijän tulee perehtyä pelastussuunnitelmaan työsuhteen alussa ensimmäöisen kuukauden aikana ja yksintyöskentely on mahdollista vasta kuin työntekijä on perehtynyt turvallisuusjärjestelyihin ja -käytäntöihin. Lisäksi työntekijän tulee kerrata tiedot vuoden välein.

Henkilökunnan jäsenet ovat myös velvollisia osallistumaan työnantajan erikseen osoittamiin turvallisuuskoulutuksiin.

Erilaiset harjoitukset, perehdytykset ja kertauskoulutukset dokumentoidaan.

## 5.10 Sidosryhmien huomioiminen toiminnassa

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia tahoja, jotka vaikuttavat jollain tavalla kiinteistön toimintaan. Kiinteistöön liittyviä sidosryhmiä ovat esimerkiksi:

- Itse henkilöstö
- Asiakkaat
- Siivoojat ja huoltohenkilöstö
- Tavarantoimittajat
- Keittiöhenkilökunta
- Muut yhteistyökumppanit

Sidosryhmät tulee huomioida vaaratilanteisiin varautumisessa sekä erilaisissa harjoituksissa. Kun toimintaa on harjoiteltu yhdessä sidosryhmien kanssa, on toiminta erikoistilanteissa joustavaa ja tehokasta. Sidosryhmät tulee lisäksi huomioida tarvittavien varusteiden varaamisessa, esimerkiksi sisälle suojautumisen varalta. Sidosryhmien kanssa on hyvä myös keskustella yleisesti kiinteistön turvallisuuden tasosta, koska sidosryhmillä voi olla erilainen näkökulma tilanteisiin.

## 5.11 Poistumisturvallisuusselvitys ja sisäiset tarkastukset

### Poistumisturvallisuusselvitys

Kohteesta on laadittu poistumisturvallisuusselvitys, jossa selvitetään mm. yleiskuvaus kiinteistöstä, siinä harjoitettavan toiminnan luonne normaali- ja poikkeusoloissa, rakennuksessa asuvien, oleskelevien ja työskentelevien henkilöiden omatoiminen toimintakyky onnettomuustilanteissa sekä henkilökunnan osuus turvallisuuden ylläpidossa. Selvityksessä otetaan huomioon laatimishetken tilanne ja arvio mahdollisista tulevista olosuhdemuutoksista.

### Sisäiset turvallisuustarkastukset (toimitilatarkastukset)

Turvallisuusjohdon tehtäviin kuuluu sisäisen turvallisuustarkastuksen (toimitilatarkastuksen) tekeminen neljä kertaa vuodessa. Tarkastusten ensisijaisena tarkoituksena on valvoa, että ns. päivittäinen onnettomuuksien torjunta toimii suunnitellulla tavalla ja ettei välitöntä onnettomuusvaaraa ole. Tarkastuksista pidetään kirjaa ja havaittujen puutteiden poistamiseksi tehtyjä korjaustoimenpiteitä seurataan jälkitarkastuksilla. Tarkastusten apuna käytetään toimitilatarkastuslomaketta.

## 5.12 Tiedottaminen

Tiedottamisesta vastaa Mehiläinen ja yksikön johtaja yhdessä viranomaisten kanssa.

## 6 Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. **Lue toimenpideohjeet tarkasti!**

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

**Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!**

### 6.1 Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta SOITA NUMEROON: **112**

### **Soita hätäpuhelu itse, jos voit**

Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellesään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

### **Kerro, mitä on tapahtunut**

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.

### **Kerro tarkka osoite ja kunta**

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

### **Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin**

Päivystäjän esittämällä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

### **Toimi annettujen ohjeiden mukaan**

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.

### **Lopeta puhelu vasta saatuaasi siihen luvan**

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuaasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti:

Pääsisäänkäynnille, jossa sijaitsee paloilmoitinkeskus

## 6.2 Sairauskohtaus tai tapaturma

### Selvitä ja tarkista

- Mitä on tapahtunut?
- Tarkista henkilön tila (herääkö, hengittääkö).

### Anna tarvittaessa ensiapua

- Tajuton, mutta hengittävä potilas käännetään kylkiasentoon.
- Jos henkilö ei hengitä, aloita ensiapu osaamisesi ehdoin.

### Tee hätäilmoitus

- Soita numeroon **112**.
- Kerro, mistä soitat. **Osonojantie 3, KUUSANKOSKI**
- Kerro, mitä on tapahtunut.
- Toimi ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista hätäkeskukseen.

## 6.3 Tulipalo

### **Pelasta ja varoita**

- Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
- Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.

### **Sammuta ja rajoita**

- Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
- Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.

### **Hälytä**

- Käytä paloilmoitinpainiketta palokunnan hälyttämiseen sekä varoittaaksesi muita palokelloilla.
- Päästyäsi turvalliseen paikkaan soita numeroon **112** (myös käytettyäsi paloilmoitinpainiketta).
- Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.
- Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.

### **Opasta**

- Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
- Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti: Pääsisäänkäynnille, jossa sijaitsee paloilmoitinkeskus

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Ensisijaisesti palavasta tilasta pois ja aulaan. Jos aulassa ei turvallista, siirrytään ulos aidatulle piha-alueelle.

Varakokoontumispaikka: Osoitetaan tarvittaessa

## 6.4 Toiminta palohälytystilanteessa

Rakennuksessa on automaattinen paloilmoitinlaitteisto, joka antaa hälytyksen pelastuslaitokselle.

### Toimintamalli

- Tarkista paloilmoittimelta/ näyttötaululta, mistä hälytys tulee.
  - Selvitä hälytyksen syy ja aloitta tarvittaessa alkusammutus tai asukkaiden pelastaminen.
  - Ilmoita hätäkeskukseen hälytyksen syy
  - Älä vaimenna palokelloja tai kuittaa hälytystä edes erheellisessä tilanteessa
- Ensisijaisesti poistutaan ja siirretään asukkaat seuraavaan palo-osastoon.
- Tarvittaessa poistuminen ulos.

### Toiminta, jos yksikössä ei ole yöllä henkilökuntaa

- Asukkaille ohjeistus ja perehdytys – “jos näet tulta, paina paloilmoitinta ja/tai soita 112”
- Asukkaat soittavat päivystäjälle
- Asukkaat tulee perehdyttää miten toimia mahdollisessa vaaratilanteessa

## 6.5 Toiminta kokoontumispaikalla

**Kokoontumispaikka:** Ensisijaisesti palavasta tilasta pois ja aulaan.  
Jos aulassa ei turvallista, siirrytään ulos aidatulle piha-alueelle.

Kun ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, alkaa henkilökunnan edustaja johtaa toimintaa. Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetyille kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava toisaalle: esimerkiksi ennalta sovittuun sisätilaan tai lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman kokoontumispaikan vastuuhenkilön lupaa. Toimintaa kokoontumispaikalla johtaa kiinteistön henkilöstö. Henkilöstö tiedottaa tilanteen edistymisestä ja ilmoittaa milloin kiinteistöön saa palata.

### Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

- mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava turvallisuushenkilöstölle
- liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
- ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

### Varakokoontumispaikka

### **Kokoontumispaikka:**Osoitetaan tarvittaessa

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään suojelujohdon erikseen määrittämään turvalliseen varakokoontumispaikkaan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pidempiaikaista suojautumista varten.

Jos paluu yksikköön ei voida välittömästi palata, päivystyjä yhdessä yksikönjohtajan kanssa päättää mihin tarvittaessa siirrytään hätämajoitukseen (minne siirrytään, ja miten toimitaan).

## 6.6 Asukkaan siirto tulipalossa

### Ota mukaan alkusammutusväline:

- Sammutuspeite
- tai käsisammutin

**Aloita pelastaminen** mahdollisuuksien mukaan huoneesta, jossa palonlähde sijaitsee. Pyri sammuttamaan tulipalo, jos se on omat kykysi huomioiden mahdollista. Ohjaa välittömässä vaarassa olevat henkilöt turvaan savulta toiseen palo-osastoon.

- Lähesty huoneen ovea matalana ja tunnustele oven alareunasta, onko se lämmennyt. Raota huoneen ovea ja avaa ovi varovasti. Mikäli ovi polttaa kättäsi, älä avaa ovea vaan jatka evakuointia viereisistä huoneista.
- Mikäli tilassa on kohonnut lämpötila tai savua, etene lattianrajassa
- Sulje huoneen ovi perässäsi ja ikkuna (jos auki)
- Avusta asiakkaat pois huoneesta ja toiseen palo-osastoon

### Vuodepotilaan siirtäminen:

- Vuodepotilas voidaan siirtää sängyllä, tällöin irrota sähkösägynjohto seinästä äläkä käytä säädintä.
- Mikäli siirtäminen sängyllä ei ole mahdollista: Siirrä asiakas vuoteesta pelastuslakanan avulla, päänpuoleisesta reunasta vetämällä, savuttomaan tilaan tai varauoskäynnin kautta ulos. Mikäli et pysty siirtämään häntä ulos asti, siirrä hänet palo-osaston rajan toiselle puolelle (osaston väli- tai ulko-ovi).

## 6.7 Vesivahinko

### Toimintaohjeet

- Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
- Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku, jos mahdollista.
- Ilmoita asiasta välittömästi:
  - huoltomiehelle: Lassila ja Tikanoja Oy, puh. 0106367000, päivystys 0106367000
- Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon **112**.
- Veden pääsulku: Lämmönjakuhuone: käynti rakennuksen aidatun sisäpihan puolelta
- Lämmönjakuhuone: Käynti rakennuksen aidatun sisäpihan puolelta
- Sähköpääkeskus: Käynti rakennuksen aidatun sisäpihan puolelta

### Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta

- Ilmoita kiinteistönhoidolle ja tarvittaessa hätäkeskukseen **112**.

## 6.8 Väkivallan uhatessa

### Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.

- Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
- Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
- Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
- Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta
- Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. - Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

**Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.**

- Älä tee vastarintaa.
- Tee vain mitä uhkaaja käskee.
- Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
- Ovien sulkemisella voidaan rajoittaa henkilön kulkua kiinteistössä.
- Tilanteen jälkeen, soita **112**, jotta paikalle saadaan ammattiapua mahdollisimman nopeasti. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti. Ilmoitus poliisille tehdään asukas/tilannekohtaisen harkinnan mukaisesti ja organisaation noudattaessa sieltä saatuja ohjeita. Rikosilmoituksen tekemisestä on annettu erillinen ohje esimiehille.

Omalla käyttäytymisellä voi olla mahdollista vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, ota siksi kaikki uhkatilanteet vakavasti ja pyri rauhoittamaan jo alkaneet tilanteet.

## 6.9 Pommiuhka

Pommiuhkaus on usein perätön ja häiriintyneen ihmisen tekemä, mutta se on silti aina otettava vakavasti ja jokaisesta uhkauksesta tulee ilmoittaa poliisille. Tärkeää tilanteessa on säilyttää oma maltti ja rauhallisuus.

**Kun uhkaus tulee puhelimitse**

- Pysy rauhallisena. Pitkitä puhelua.
- Tee muistiinpanoja. Kirjoita uhkaus sanatarkasti muistiin.
- Kysele kysymyksiä.
  - Missä pommi on?
  - Miltä pommi näyttää?
  - Milloin pommi räjähtää?
  - Miksi?
- Pyri saamaan työtoverin huomio jo puhelun aikana, jotta hän voisi tiedottaa turvallisuudesta vastaavaa jo puhelun aikana.

- Kiinnitä huomiota soittajan puhetyyliin ja äänen sävyihin.
  - Onko hänen puheestaan havaittavissa murteita tai muita erityispiirteitä?
  - Onko hän kiihtynyt?
  - Lukeeko hän viestin paperilta?
- Kuuntele myös taustääniä (esimerkisi liikenne tai taustalla käytävät keskustelut).
- Puhelun jälkeen tiedota asiasta oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaavia henkilöitä (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku).
- Mikäli tämä ei ole mahdollista, soita välittömästi poliisille **112** ja toimi sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.

### **Epäilyttävä esine tai uhkauskirje**

- Älä koske esineeseen.
- Mikäli kyseessä on kirje tai muu vastaava, jota jo olet käsitellyt, paina mieleesi kohdat, joihin olet koskenut, ja sijoita kirje esimerkiksi muovitaskuun.
- Ilmoita välittömästi oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaaville henkilöille (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku) sekä poliisille hätänumeroon **112**.
- Eristä aluetta mahdollisuuksien mukaan. Pidä mielessä tuleva mahdollinen poliisitutkinta (sormen- ja kengänjäljet ensiarvoisia todisteita).
- Älä hätäänny. Toimi poliisin sekä turvallisuushenkilöstön ohjeiden mukaisesti.

## **6.10 Yleinen vaaramerkki**

**Yleinen vaaramerkki** on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuultama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

**Vaara ohi -merkki** on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

### **Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin**

- Siirry sisälle. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
- Avaa radio ja odota ohjeita.
- Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
- Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

### **Kaasuvaara**

#### **Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki**

### **Toimi seuraavasti**

- Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:
  - pysyttele sisällä, hakeudu yläkerrokseen, kuuntele radiosta lisätietoja
  - paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
- Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:
  - kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
  - pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle

### **Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi**

- Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti.
- Voit sulkea ja teipata myös sisäövet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa.
- Kaasun hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.
- Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti.

### **Säteilyvaara**

**Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.**

**Mene sisälle.**

- Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi.
- **Talon keskiosissa ja kellarissa on paras suoja. Ota joditabletit vasta viranomaisen kehottuksesta (joditabletteja tulisi olla 2/henkilö).**

**Vältä ulkona liikkumista**

### **Lisäohjeet**

Lisäohjeita saat kaupunkisi pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion teksti-TV:n sivulta 867. Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta [www.stuk.fi](http://www.stuk.fi) ja pelastustoimen sivuilta [www.pelastustoimi.fi](http://www.pelastustoimi.fi).

## 6.11 Sähkökatkot

Sähkökatkon sattuessa turvavalot jäävät palamaan.

Toiminta sähkökatkon aikana

Sähköt katkeavat toimitilasta, mutta yleisten tilojen valot toimivat edelleen

- Jos mahdollista, tarkista sulakkeet toimitilan omasta ryhmäkeskuksesta.
- Mikäli ongelma ei ratkennut, niin ota yhteys kiinteistöhuoltoon (puh. 0106367000).

Sähköt katkeavat sekä toimitilasta että yleisistä tiloista

- Käytä taskulamppua
- Tarvittaessa opasta muita

Jos sähkökatkon vuoksi kaukolämmön lämmönjakokeskus on pois käytöstä:

- Vältä lämpimän veden käyttöä
- sähkön palautuessa ole varovainen lämpimän veden juoksuttamisessa

Vesi saattaa aluksi olla liian kuumaa ja polttaa ihoa sekä vaurioittaa toisiopuolen komposiittiputkia. Käyttöveden säädön normalisointi sähkökatkon jälkeen on hyvä suunnitella ennakolta yhdessä asiantuntijan kanssa.

## 6.12 Alkusammuttimien käyttöohjeet

### Käsisammuttimet

- Vedä varmistinsokka irti.
- Ota sammuttimen letkun päästä ote ja suuntaa sammutusaine liekkien juureen, älä katko liekkejä.
- Koko palava alue on peitettävä sammutepilveen.
- Liekkien sammuttua sammuttamisen voi lopettaa.
- Tarkkaile palanutta kohdetta ja varmistu, että palo on sammunut.
- Mikäli kohde syttyy uudelleen, toista sammutus.

### Sammutuspeitteet

- Ota kiinni peitteen nurkista ja suojaa kätesi peitteen sisään.
- Astu jalalla peitteen päälle, tämä estää liekin tulon kasvoille.
- Jos olet ulkona, lähesty paloa tuulen suunnasta.
- Ojenna kädet suoriksi.

- Levitä peite palon päälle.
- Pidä peitettä tiiviisti palon päällä ja varmistu, että palo on sammunut.
- Suojaa itsesi peitteen nostamisen aikana, palo voi syttyä uudelleen.
- Varmista vielä kerran, että palo on sammunut.

### **Pikapaloposti**

- Avaa pikapalopostikaappi. Riko tarvittaessa muovinen lukonsuojus esimerkiksi kolauttamalla sitä kyynärpäällä.
- Avaa sulkuventtiili ja vedä ulos tarvitsemasi määrä letkua.
- Käännä letkun päässä oleva suutin auki ja aloita sammuttaminen turvallisen matkan päästä.
- Suuntaa vesisuihku liekkien juureen ja jatka sammuttamista kunnes palo on sammunut.
- Varmista että palo on sammunut. Tukahduta tai kastele vielä mahdollisesti kytevät kohdat.
- Älä aseta itseäsi vaaraan. Vältä savun hengittämistä. Mikäli palon sammutus ei onnistu, siirry turvaan. Sulje tilan ovi rajoittaaksesi paloa

## 7 Väestönsuojelu

Väestönsuojan tarkoitus on suojella ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Kiinteistössä on yksi väestönsuoja. Jokaiselle väestönsuojalle on suositeltavaa valita väestönsuojanhoitaja ja hoitajan apulainen. Kiinteistön väestönsuojanhoitajien on hyvä opetella väestönsuojan laitteiden käyttö ja suojan käyttökuntoon laitto.

Kiinteistössä on yksi väestönsuoja:

| Sijainti | Suojaluokka | Varusteiden sijainti |
|----------|-------------|----------------------|
|----------|-------------|----------------------|

Viranomaiset antavat ohjeita radiossa, jos on siirryttävä yleisiin väestönsuojoihin ja tiedon siitä, mihin yleisistä väestönsuojista ihmiset siirtyvät. Siirtyminen väestönsuojoihin tapahtuu siis aina viranomaisten kehotuksesta. Normaaliaikana tapahtuvat onnettomuudet eivät yleensä koskaan edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan sisälle suojautuminen riittää. Yleisissä väestönsuojissa on Suomessa yhteensä 110 000 suojapaikkaa.

Kiinteistön lähin yleinen väestönsuoja on **Puhjonmäen kalliosuoja** ja se sijaitsee osoitteessa:

*Osojantie 7a  
45720 Kouvola*

## 8 Irtaimiston säilytys

Erilaisten tavaroiden säilyttämisestä voi aiheutua tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara, turvallisen poistumisen estyminen hätätilanteessa sekä tulipalon sammuttamisen vaikeutuminen.

**Rakennuksen uloskäynnit on aina pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä.**

**Uloskäytävät, porrashuoneet, sisäiset käytävät ja varastojen kulkureitit**

- Ei saa säilyttää mitään tavaraa.

**Rakennusten alla tai läheisyydessä**

- Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa rakennusten seinustoilla, mm. roska-astiat, pahvipinot ja kuljetuslavat

**Huom!**

- Pelastusviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia, esimerkiksi säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa tai rajoittaa säilytystä, jos turvallisuus sitä vaatii

## 9 Liitteet

Tässä pelastussuunnitelmassa on seuraavat liitteet:

Lisäksi dokumentin lopussa on seuraavat liitteet:

- Poistumisturvallisuusselvitys

# POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYS

## LÄHTÖTIEDOT

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kohteen nimi                                                                                                  | Osonkujan hoivakoti                                                                                                                                                                          |
| Kohteen osoite                                                                                                | Osonojantie 3, 45720 Kuusankoski                                                                                                                                                             |
| Palotekninen erittely (rakennuksen paloluokka, osastointi, osastoa osiin jakavat rakenteen, kerrosluku, jne.) | P2, 1-kerroksinen.<br>Palo-osastointi yhteistilojen ja asuinsolujen sekä iv-konehuoneen välillä EI30-rakentein. Asuinhuoneet palo-osastoitu EI15 rakentein.                                  |
| Henkilökunnan määrän (pienimmillään) ja valmiustason selvitys                                                 | Ks. kohta 2.                                                                                                                                                                                 |
| Asukkaiden tai potilaiden määrä ja toimintakyvyn yleiskuvaus                                                  | 20 kehitysvammaisten ympärivuorokautista palvelupaikkaa. Asukkaat liikkuvat joko itsenäisesti / apuvälineillä tai avustettuina. Asukkaat tarvitsevat hoitoa ja tukea arjesta selviytymiseen. |

## 1. ARVIO KÄYTTÄJIEN TOIMINTAKYVYN VAIKUTUKSESTA ITSENÄISEEN POISTUMISEEN ASUNNOSTA TAI POTILASHUONEESTA

Asukkaiden havainto-, ymmärrys- ja liikuntakyky on vaihteleva, joten tarvitsevat ohjausta ja seurantaa asiassa. Osa on itse käveleviä, osa liikkuu apuvälineitä käyttäen.

|                                                                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| a) kaikki käyttäjät pystyvät poistumaan normaalisti itse 2-3 minuutissa asunnosta tai potilashuoneesta          | <input type="checkbox"/> siirry kohtaan 4. |
| b) toimintakyvyn aleneminen hidastaa ainakin yhden käyttäjän poistumista asunnosta tai potilashuoneesta         | <input type="checkbox"/> siirry kohtaan 2. |
| c) toimintakyvyn aleneminen estää ainakin yhden käyttäjän itsenäisen poistumisen asunnosta tai potilashuoneesta | x siirry kohtaan 2.                        |

## 2. EHTIÖ HENKILÖKUNTA PELASTAMAAN SYTTYNEEN ASUNNON TAI POTILASHUONEEN KÄYTTÄJÄT AJOISSA?

Henkilökuntaa on 9 hoitajaa samanaikaisesti paikalla. Asukaspaikkoja on 20. Hoitajien määrä vaihtelee työvuorojen mukaan.

|                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| a) henkilökunta ehtii pelastaa kaikki apua tarvitsevat syttyneestä asunnosta tai potilashuoneesta 2 - 3 minuutissa    | <input type="checkbox"/> siirry kohtaan 3. |
| b) henkilökunta ei ehdi pelastaa kaikkia apua tarvitsevia syttyneestä asunnosta tai potilashuoneesta 2 - 3 minuutissa | x siirry kohtaan 5.                        |

## 3. TULIPALO POTILASHUONEESSA. EHTIÖ HENKILÖKUNTA JA PELASTUSLAITOS PELASTAMAAN KAIKKI HOITO-OSASTOSSA, PALO-OSASTOSSA TAI RAKENNUKSESSA OLEVAT APUA TARVITSEVAT KÄYTTÄJÄT AJOISSA?

|                                                                                                                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| a) henkilökunta ja pelastuslaitos ehtivät pelastaa kaikki avun tarvitsijat hoito-osastosta, palo-osastosta tai rakennuksesta riittävän nopeasti       | <input type="checkbox"/> siirry kohtaan 4.            |
| b) henkilökunta ja pelastuslaitos eivät ehdi pelastaa kaikkia avun tarvitsijoita hoito-osastosta, palo-osastosta tai rakennuksesta riittävän nopeasti | <input checked="" type="checkbox"/> siirry kohtaan 5. |

## POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYS

**4. TULIPALO JOSSAIN MUUSSA TILASSA PALO-OSASTOSSA, EHTIIKÖ KAIKKI TILOJEN KÄYTTÄJÄT POISTUMAAN ITSE PALO-OSASTOSTA AJOISSA, TAI EHTIIKÖ HENKILÖKUNTA PELASTAMAAN PALO-OSASTOSTA KAIKKI TILOJEN KÄYTTÄJÄT AJOISSA (2-3 MIN.)**

- |                                                                                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| a) kaikki käyttäjät pystyvät poistumaan normaalisti itse 2-3 minuutissa palo-osastosta.                 | <input type="checkbox"/> siirry kohtaan 6.            |
| b) henkilökunta ehtii pelastamaan kaikki avun tarvitsijat palo-osastosta riittävän nopeasti (2-3 min.). | <input type="checkbox"/> siirry kohtaan 6.            |
| c) henkilökunta ei ehdi pelastamaan kaikkia avun tarvitsijoita palo-osastosta riittävän ajoissa.        | <input checked="" type="checkbox"/> siirry kohtaan 5. |

**5. OLOSUhteiden muuttuminen hengenvaaralliseksi estetään kohottamalla turvallisuustasoa esim. asentamalla kohteeseen automaattinen sammutuslaitteisto ja paloilmoinnin, rakenteellista paloturvallisuutta parantamalla tai lisäämällä henkilökuntaa.**

|                                                                                                                 |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| x Asentamalla automaattinen sammutuslaitteisto ja paloilmoinnin Suoritetaan oppaan kohtien 2.5.3 ja 3.3 mukaan. | <input checked="" type="checkbox"/> siirry kohtaan 6. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Lisäselvitys: Rakennus varustetaan automaattisella paloilmoinninjärjestelmällä ja sprinklauksella sekä vara- ja poistumistievalaistuksella. Lisäksi osastokohtaisesti pikapalopostit nestesammuttimin poistumisteiden varrella.**

|                                                                          |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rakenteellista paloturvallisuutta parantamalla. | <input checked="" type="checkbox"/> siirry kohtaan 6. |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Lisäselvitys:**


|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Henkilökunnan lisäys. | <input checked="" type="checkbox"/> siirry kohtaan 6. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Lisäselvitys:**

**6. TURVALLISUUSSELVITYKSEN PERUSTEELLA KOHTEEN PALOTURVALLISUUSTASO ON RIITTÄVÄ!**

|                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Edellytyksenä on, että seuraavia tulipalojen ennaltaehkäisyä ja paloturvallisuuden ylläpitoa koskevia vaatimuksia noudatetaan | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

- Turvallisuussuunnitelma on tehty ja tiedotettu henkilökunnalle
- Henkilökunta on saanut toimipaikkakohtaisen turvallisuuskoulutuksen ennen toiminnan aloittamista. Koulutus järjestetään myöhemmin koko henkilökunnalle turvallisuussuunnitelman koulutusohjelman mukaisesti.
- Henkilökunta hallitsee pelastamisen (kaikki osallistuvat pelastusharjoitukseen ennen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa).
- Henkilökunta hallitsee alkusammutuksen (kaikki suorittavat alkusammutusharjoituksen ennen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa).
- Ennen toiminnan aloittamista järjestetään täysimittainen paloharjoitus turvallisuusjärjestelyjen toimimisen tarkistamiseksi. Harjoitus järjestetään turvallisuusselvityksen lähtötietojen mukaisesti.
- Tulipalon syttymissytyt on poistettu mahdollisuuksien mukaan.
- Kaikille paloteknisille laitteille (automaattinen sammutuslaitteisto, automaattinen paloilmoinnin, palovaroittimet ja palovaroitinjärjestelmä, turva- ja merkkivalaistus, savunpoisto, automaattisesti sulkeutuvat palo-ovet, alkusammuttimet yms.) on tehty kunnossapito-ohjelma, sitä noudatetaan ja toimenpiteet dokumentoidaan. Kunnossapito-ohjelmat liitetään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen..
- Sisäinen paloturvallisuusvalvonta on järjestetty

|                                                                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pääsuunnittelijan edustajan allekirjoitus:</b>                                                | <b>Toiminnanharjoittajan edustajan allekirjoitus:</b> |
| Eero Koponen  |                                                       |